



# SAFETY

2019//2020



otto schachner

# WIR ÜBER UNS

## Otto Schachner – Eine Welt der Sicherheit

Als einer der Pioniere im Arbeitsschutz gründete Otto Schachner 1946 in Kopenhagen die Firma. In den ersten Jahren produzierte man noch selbst Handschuhe. 1953 erfolgte der Umzug nach Fredericia. Bereits 1968 knüpfte Schachner erste Kontakte zu Produzenten in China. Kurze Zeit später erfolgten dann die ersten Importe von Arbeitshandschuhen. Mitte der 80er Jahre wurde die Artikelpalette um allgemeine PSA Artikel erweitert.

Im Jahr 2010 verkaufte Otto Schachner aus Altersgründen die Firma an die Cerva Group (Prag). Dadurch wurde nicht nur der Fortbestand seiner Firma gesichert, sondern ein weiteres Wachstum war möglich. 2016 wurde daher ein erneuter Umzug in ein neues, größeres Büro- und Lagergebäude vor den Toren von Fredericia nötig. 2018 wurden die Vertriebsaktivitäten im deutschsprachigem Raum intensiviert und ein Vertriebsbüro in Norddeutschland eröffnet. Von hier aus werden alle Aufträge und Anfragen im deutschsprachigen Raum bearbeitet.

Zur besseren Unterscheidung haben wir unsere Handschuhe in 3 Kategorien eingeteilt.

Die **basic<sup>by</sup> OS** Handschuhe

Handschuhe die die aktuellen Anforderungen erfüllen

Die **workLife<sup>by</sup> OS** Handschuhe

Handschuhe für gehobene und höchste Ansprüche an Qualität und Passform

Die **1<sup>st</sup> by OS** Handschuhe

Handschuhe für höchste Ansprüche im Berufs- und Freizeitbereich

Alle Handschuhe können wir ab einer bestimmten Menge auch als Private Label Produkte anbieten.

Fragen Sie hierzu auch unseren qualifizierten Innen- oder Aussendienst.

Ihr

**OS-Team**



Symbolische Übergabe zwischen Andreas Kaven (Inhaber OS Vertrieb) und Jan Lund (Geschäftsführer Otto Schachner aps) bei Eröffnung des Vertriebsbüros in Bargteheide im Juni 2018.





**1953:**  
Sitzverlegung  
nach Fredericia

**1985:**  
Sortimenterweiterung  
um PSA Artikel

**2010:**  
Firmenübernahme  
durch  
Vostock Service /  
Cerva

**2016:**  
Neues Lager- und  
Bürogebäude in  
Fredericia  
70 jähriges Jubiläum  
Übernahme von Firma  
BockMann in Finnland

**1946:**  
Gründung der  
Firma  
Otto Schachner  
in Kopenhagen

**1968:**  
erste Fernostimporte



**1999:**  
Einweihung einer 'Otto  
Schachner Street'  
in China



**2012:**  
erste Geschäfts-  
kontakte nach  
Deutschland über  
A. Kaven

**2018:**  
ISO 9001 Zertifizierung  
OS Vertrieb  
übernimmt die  
Generalvertretung in  
Deutschland und  
Anreinerstaaten



## Otto Schachner Dänemark

Otto Schachner ApS  
Prinsessens Kvarter 2  
DK-7000 Fredericia  
Mail: [sales@schachner.dk](mailto:sales@schachner.dk)  
Homepage: [www.os-safetycenter.dk](http://www.os-safetycenter.dk)  
Tel. +45 75920244

## Otto Schachner Deutschland

OS Vertrieb  
Lübecker Strasse 60  
D-22941 Bargteheide  
Mail: [os-safetycenter@gmx.de](mailto:os-safetycenter@gmx.de)  
Homepage: [www.os-safetycenter.de](http://www.os-safetycenter.de)  
Tel. +49 4532-2807558

# INHALTSVERZEICHNIS

Wir über uns	Seite 2 - 3
Inhaltsverzeichnis	Seite 4
Normen für Handschuhe	Seite 5
Rindlederlederhandschuhe	Seite 6 - 8
Schweinslederhandschuhe	Seite 9
Kinderhandschuhe	Seite 9
Ziegenlederhandschuhe	Seite 10 - 12
Winterhandschuh Leder	Seite 13 - 14
Hitzeschutzhandschuhe	Seite 15
Schweisserhandschuhe	Seite 16 - 17
Nitrilhandschuhe	Seite 18 - 24
Winterhandschuhe getaucht	Seite 25
Latexhandschuhe	Seite 26 - 27
PU Handschuhe	Seite 28 - 29
Showa Handschuhe	Seite 30 - 33
Schnittschutzhandschuhe	Seite 34 - 35
Chemikalienschutzhandschuhe	Seite 36 - 38
Einweghandschuhe	Seite 39
Baumwollhandschuhe	Seite 40 - 41
1st Serie Handschuhe	Seite 42 - 43
OS Basic Handschuhe	Seite 44 - 45
OS SB Handschuhe	Seite 46 - 48
Warenpräsentation	Seite 49
Bestimmung der Handschuhgrösse	Seite 50
Geschäftsbedingungen	Seite 51

## Produktempfehlungen

Zu den nachfolgenden Handschuhen geben wir Ihnen unsere Einsatzempfehlungen mittels Piktogramm. Hierbei unterscheiden wir nach folgenden Einsatzarten:



Bau



Garten/Landschaftsbau



Montage/Fahrzeugbau



Werkstatt/Versand



Chemie/Labor



Die Handschuhe in diesem Katalog gehören folgenden 3 Kategorien an:

## Kategorie 1

Handschuhe dieser Kategorie fallen unter „minimales Risiko“ und dürfen nur in Bereichen eingesetzt werden, in denen es nicht zu ernsthaften Verletzungen mit bleibenden Folgen kommen kann. Hierunter fallen z. B. allgemeine Reinigungs- und Gartenarbeiten sowie Arbeiten mit warmen Gegenständen unter 50° C.

## Kategorie 2

Hierunter fallen Handschuhe, die vor größeren Risiken schützen und sich z. B. für größere Arbeiten in der industriellen Fertigung eignen. Handschuhe dieser Kategorie müssen von einem unabhängigen Institut getestet und zugelassen werden. Sie müssen ein Piktogramm aufweisen, das über ihre Schutzfunktion Auskunft gibt.

## Kategorie 3

Handschuhe dieser Kategorie gelten für komplexe PSA. Handschuhe dieser Kategorie schützen gegen tödliche Gefahren und irreversible Gesundheitsschäden durch Strahlung oder Chemikalien. Neben der Baumusterprüfung ist eine laufende Qualitätsüberwachung durch eine neutrale Stelle erforderlich

Grundsätzlich müssen alle Handschuhe, die als Personenschutz ausrüstung angeboten werden, die Anforderungen der EU-Richtlinie 89/686 EWG und der Norm EN 420 erfüllen. Gemäß Richtlinie 89/686 sind Arbeitshandschuhe grundsätzlich in 3 Kategorien eingeteilt, je nachdem vor welchen Gefahren sie schützen sollen.

### Die Norm EN 420

Hier sind folgende allgemeine Anforderungen für Handschuhe festgelegt z.B:

- pH neutral
- Genormte Handschuhgrößen
- Gekennzeichnete Verpackung
- Fertigungsnachweis

CE Kennzeichnung als Nachweis, dass die Normenforderungen erfüllt werden.



### Die Norm EN 388

Sie definiert die Schutzeigenschaften eines Handschuh vor mechanischen Risiken.

Folgende Punkte werden getestet:



- Abriebfestigkeit (Stufe 1-4)
- Schnittfestigkeit (Stufe 1-5)
- Reißfestigkeit (Stufe 1-4)
- Stichfestigkeit (Stufe 1-4)
- Schnittfestigkeit nach ISO (A-F)

### Die Norm EN 511

Sie definiert die Schutzeigenschaften eines Handschuh vor Kontaktkälte. Folgende Punkte werden getestet:

Schutz Stufe	0	1	2	3	4
Konvektive Kälte	*0,10	0,1* 1 *0,25	0,25*1 *0,22	0,22*1 *0,30	0,30*1
	R*0,025	0,025*R *0,050	0,05*R *0,100	0,100*R *0,150	0,150*R
Wasserdichtheit 30mm	*30	**30			

\* = weniger als    \*\* = mehr als

### Die Norm EN 407



Prüfungskriterien	Bewertungsmöglichkeiten
Brennverhalten	1 - 4
Kontaktwärme	1 - 4
Konvektive Hitze	1 - 4
Strahlungswärme	1 - 4
Belastung durch kleine Spritzer geschmolzenen Metalls	1 - 4
Belastung durch große Mengen flüssigen Metalls	1 - 4

# RIND-/ SCHWEINSLEDERHANDSCHUHE

Die von uns angebotenen Rindlederhandschuhe haben alle Ihren Ursprung in Indien, Schweinsleder in China. Unsere Partner hier verfügen über eine jahrelange Erfahrung im Gerben, wie auch in der Fertigung der Handschuhe.

Generell sind unsere Handschuhe zur Haltbarkeit mit Chrom III Salzen gegerbt.

Auf Wunsch können wir aber auch Handschuhe mit Alternativgerbverfahren anbieten.

Bei beiden Lederarten unterscheidet man generell in Spaltleder (untere Hautschicht) und Vollleder (obere Hautschicht). Das preiswertere Spaltleder bietet jedoch keinen so hohen Nässeschutz wie das Vollleder. Weitere Qualitätsmerkmale eines Rindlederhandschuhes sind die Lederstärke und die Lederqualität. (A-C/D). Lederhandschuhe eignen sich generell für grobe Arbeiten mit hohem Materialverschleiss.



OS

## UNSER TOPSELLER

**workLife<sup>os</sup> BASIC WORKER ECO**



Rindvolllederhandschuh, natur mit Canvasrücken und gummierter Stulpe, Doppelnähte, gefüttert, C/D Leder, Lederstärke ca. 0,9 mm

VE: 60 Paar

ART. NR.	GR.
----------	-----

36222090	9
----------	---

36222100	10
----------	----

36222110	11
----------	----



EN 388  
22 33X



# RINDLEDERHANDSCHUHE

## workLife<sup>os</sup> TIGER PLUS



Rindvolllederhandschuh, gestreifter Drell, gummierte Stulpe, Doppelnähte, gefüttert, B/C Leder, Lederstärke ca. 1,1 mm

VE: 60 Paar

ART. NR.	GR.
222080	8
222090	9
222100	10
222110	11



## workLife<sup>os</sup> RIGGER PLUS



Rindvolllederhandschuh, gestreifter Drell, gummierte Stulpe, Doppelnähte, gefüttert, B/C Leder, Lederstärke ca. 1,2 mm

VE: 60 Paar

ART. NR.	GR.
223080	8
223090	9
223100	10
223110	11
223120	12



## workLife<sup>os</sup> EUROPA



Rindvolllederhandschuh, blauer Drell, gummierte Stulpe, Doppelnähte, gefüttert, A/B Leder, Lederstärke ca. 1,3 mm

VE: 60 Paar

ART. NR.	GR.
530070	7
530080	8
530090	9
530100	10
530110	11



## workLife<sup>os</sup> INDUSTRY DOLLAR



Rindvolllederhandschuh mit Spaltlederandrücken, gummierte Stulpe, gefüttert, B/C Leder

VE: 60 Paar

ART. NR.	GR.
558080	8
558090	9
558100	10
558110	11
558120	12



# RINDLEDERHANDSCHUHE

## EIDER



Rindkernspaltlederhandschuh, natur, farbiger Handrücken, gummierte Stulpe, gefüttert

VE: 120 Paar

ART. NR.	GR.
10016090 (blau)	9
10016100 (gelb)	10



## EIDER



Rindkernspaltlederhandschuh, natur, farbiger Handrücken, gummierte Stulpe, gefüttert

VE: 120 Paar

ART. NR.	GR.
10016110 (rot)	11
10016120 (grün)	12



## NATURAL SPLIT



Rindkernspaltlederhandschuh, natur, weißer Handrücken, gummierte Stulpe, gefüttert, Doppelnähte

VE: 60 Paar

ART. NR.	GR.
6533090	9
6533100	10
6533110	11



## workLife<sup>os</sup> IRON



Rindkernspaltlederhandschuh, natur, gummierte Stulpe, gefüttert

VE: 60 Paar

ART. NR.	GR.
557090	9
557100	10
557110	11





# SCHWEINSLEDERHANDSCHUHE

JAY

CERVA



Schweinsvolllederhandschuh mit Baumwollrücken und Stulpe, innen gefüttert

VE: 120 Paar

ART. NR.	GR.
499090	9 (blau)
499100	10 (beige)
499110	11 (rot)



workLife<sup>os</sup> SCAN DRIVER

OS

Schweinsvolllederhandschuh im Driverstyle, innen komplett gefüttert, KAT 1

VE: 60 Paar



ART. NR.	GR.
354070	7
354080	8
354090	9
354100	10
354110	11
354120	12



## KINDERHANDSCHUHE

KIDS 2

OS



Kinderarbeitshandschuh aus weichem Schweinsvollleder, 4 Farben im Bund (grün/gelb/rot/blau) innen gefüttert mit Aufhängevorrichtung

VE: 120 Paar

ART. NR.	GR.
95526040	4
95526050	5



KINDERHANDSCHUH 1+1=2

OS



Gestrickter Nylonhandschuh mit PU Beschichtung auf der Handfläche und den Fingerspitzen, blau oder pink, mit Aufhängevorrichtung

VE: 120 Paar

ART. NR.	GR.
9882040	4 (blau)
9882050	5 (blau)
9883040	4 (pink)
9883050	5 (pink)

# ZIEGENLEDER- / SCHAFLEDERHANDSCHUHE

Die von uns angebotenen Ziegenlederhandschuhe haben ihren Ursprung in Pakistan. Unsere Partner hier verfügen über jahrelange Erfahrung im Gerben und in der Fertigung der Handschuhe.

Generell sind unsere Handschuhe zur Haltbarkeit mit Chrom III Salzen gegerbt. Auf Wunsch können wir aber auch Handschuhe mit Alternativgerbverfahren anbieten. Ziegenleder oder Schafleder (auch Nappaleder genannt) wird von uns nur in der Vollledervariante angeboten. Der Vorteil dieses Leders ist sein angenehmer, weicher Tragekomfort. Diese Art von Handschuhen eignen sich bestens für alle Montagearbeiten. (Detaillierte Angaben siehe Produkte)



OS

## UNSER TOPSELLER

workLife<sup>os</sup> TECHNIC SOFT



Vollnappalederhandschuh, natur, Premium Leder, Gummizug im Handrücken, ungefütert

VE: 60 Paar

ART. NR.	GR.
80080	8
80090	9
80100	10
80110	11





# ZIEGENLEDERHANDSCHUHE

## workLife<sup>os</sup> WAVE



Ziegenvolllederhandschuh, natur, Spandex-Handrücken grau, Klettverschluss, ungefütert, Lederknöchelschutz am Handrücken, VE: 60 Paar

ART. NR.	GR.
86070	7
86080	8
86090	9
86100	10
86110	11
86120	12



## workLife<sup>os</sup> PINGO



Ziegenvolllederhandschuh mit schwarzem Spandexhandrücken, ungefütert, Klettverschluss, VE: 60 Paar

ART. NR.	GR.
87060	6
87070	7
87080	8
87090	9
87100	10
87110	11
87120	12



## workLife<sup>os</sup> HIPPO



Ziegenvolllederhandschuh, natur, Spandex Handrücken grau, Klettverschluss, ungefütert, Top-Qualität

VE: 60 Paar

ART. NR.	GR.
186090	9
186100	10
186110	11



## workLife<sup>os</sup> GRANITE



Ziegenvolllederhandschuh, natur, Spandex Handrücken, schwarz, Gummizug, gefüttert, Top Qualität

VE: 60 Paar

ART. NR.	GR.
224080	8
224090	9
224100	10
224110	11
224120	12



# VOLLNAPPALEDERHANDSCHUHE

## L3 LIGHT FULL



Ziegenlederhandschuh mit schwarzem Baumwollhandrücken, komplett gefüttert  
Lederstärke 0,8 mm, Schnittschutzstufe C  
VE: 60 Paar

ART. NR.	GR.
28301070	7
28301080	8
28301090	9
28301100	10
28301110	11



**workLife<sup>os</sup> TECHNIC 84**



Vollnappalederhandschuh mit blauem Handrücken, ungefütert

VE: 60 Paar

ART. NR.	GR.
84070	7
84080	8
84090	9
84100	10
84110	11



**workLife<sup>os</sup> TECHNIC SOFT RIB**



Vollnappalederhandschuh, natur, Gummizug im Handrücken, Premiumleder, ungefütert, Strickbund  
VE: 60 Paar

ART. NR.	GR.
358070	7
358080	8
358090	9
358100	10
358110	11



**workLife<sup>os</sup> TECHNIC LIGHT**



Vollnappalederhandschuh mit grünem Baumwollhandrücken und Strickbund, ungefütert

VE: 120 Paar

ART. NR.	GR.
81070	7
81080	8
81190	9
81100	10
81110	11



# WINTERHANDSCHUHE LEDER

## CURLEW WINTER

CERVA



Ziegenlederhandschuh mit leuchtgelben Handrücken und Stulpe, innen komplett moltongefüttert, Doppelnähte

VE: 96 Paar

ART. NR.	GR.
7479100	10
7479110	11



## CURLEW WINTER

CERVA



Ziegenlederhandschuh mit leuchtorangefarbenem Handrücken und Stulpe, innen komplett moltongefüttert, Doppelnähte

VE: 96 Paar

ART. NR.	GR.
7496100	10
7496110	11



## workLife<sup>os</sup> WORKER ECO WINTER

OS



Rindvolllederhandschuh mit Canvasrücken und Stulpe, innen komplett moltongefüttert, Doppelnähte

VE: 60 Paar

ART. NR.	GR.
36220110	11



## workLife<sup>os</sup> CLASSIC ARCTIC

OS



Rindvolllederhandschuh natur, blauer Handrücken und Stulpe, innen komplett mit Thermofutter gefüttert

VE: 60 Paar

ART. NR.	GR.
233090	9
233100	10
233110	11





# WINTERHANDSCHUHE LEDER

workLife<sup>os</sup> WINTER HIVIZ



Ziegenvolllederhandschuh mit leuchtgelbem Handrücken, Reflexstreifen, innen komplett mit Fleecefutter

VE: 60 Paar

ART. NR.	GR.
240090	9
240100	10
240110	11



## SNOW DRY



Ziegenvolllederhandschuh mit Thinsulatefutter, Handrücken in leuchtgelber HiViz Qualität, wasserabweisende Innenmembrane, KAT 1

VE: 60 Paar

ART. NR.	GR.
241090	9
241100	10
241110	11



## SNOW 2



Ziegenvolllederhandschuh mit Thinsulatefutter, schwarzer Handrücken, KAT 1

VE: 60 Paar

ART. NR.	GR.
234090	9
234100	10
234110	11



workLife<sup>os</sup> DRIVER PRO



Ziegenvolllederhandschuh im Driverstyle, natur, innen komplett mit Moltonfutter, Gummizug im Handrücken, KAT 1

VE: 60 Paar

ART. NR.	GR.
352080	8
352090	9
352100	10
352110	11
352120	12



# HITZESCHUTZHANDSCHUHE

## GLASHANDSCHUH



Doppellagiger Baumwollhandschuh mit prägnierter Nitrilbeschichtung wärmebeständig gegen Kontaktwärme bis 250 Grad

VE: 36 Paar

ART. NR.	GR.
114090	9
114100	10
114110	11

EN 407



02XXXX

EN 388



12 32X



## SCAUP ALU ARAMID



Aramid Handschuh mit Aluminiumhandrücken, 3 lagiges wärmebeständiges Aramid, 320 g/m<sup>2</sup>, Kontaktwärme bis 250 Grad

VE: 1 Paar

ART. NR.	GR.
499100	10

EN 407



4234X4

EN 388



15 4X



## SCAUP ARAMID



Aramid Handschuh , 3 lagiges wärmebeständiges Aramid 320 g/m<sup>2</sup>, Kontaktwärme bis 250 Grad

VE: 1 Paar

ART. NR.	GR.
199100	10

EN 407



42XXXX

EN 388



15 4X



# SCHWEISSERHANDSCHUHE

Schweißerhandschuhe bieten Schutz bei allgemeinen Schweißarbeiten. Sie schützen bei kurzzeitiger Kontakthitze und anderen mechanischen Risiken. Die von uns angebotenen Schweißerhandschuhe sind aus Rindleder oder Ziegenleder gefertigt.

Schutzhandschuhe für Handschweißen, Schneiden und verwandte Metallbearbeitungen werden definiert in der Norm EN 12477. Die Handschuhe erfüllen die Grundnorm EN 420, sind jedoch deutlich länger, um Anwender vor Schweißperlen zu schützen. Die Norm unterscheidet Handschuhe nach Typ A und Typ B. Handschuhe vom Typ A erfüllen höhere Anforderungen und sind empfehlenswert für schwere Schweißverfahren; Handschuhe vom Typ B bieten mehr Bewegungsfreiheit und werden bevorzugt beim TIG-Schweißen eingesetzt. Schweißerhandschuhe müssen klar als Typ A oder B gekennzeichnet sein.



## UNSER TOPSELLER


**workLife<sup>os</sup> TIG-X**



Schweißerhandschuh aus Ziegenleder, 14 cm lange Spaltlederstulpe, ungefütert, Gummizug im Handrücken, Kevlarnähte

VE: 60 Paar

ART. NR.	GR.
374080	8
374090	9
374100	10
374110	11





# SCHWEISSERHANDSCHUHE

## CRANE


CERVA



Schweisserhandschuh aus Rindvollleder mit Spaltlederhandrücken und Stulpe, Zeigefinger Vollleder, ungefütert, 35 cm lang

VE: 120 Paar

ART. NR.	GR.
20008100	10



## workLife<sup>os</sup> WELDER SOFT


OS



Schweisserhandschuh aus weichem Rindspaltleder, innen komplett gefüttert

VE: 36 Paar

ART. NR.	GR.
665080	8
665090	9
665100	10
665110	11
665120	12



## workLife<sup>os</sup> TIG WELDER


OS



Schweisserhandschuh aus Ziegenleder, 11 cm lange braune Stulpe aus Spaltleder, Top Qualität, ungefütert, Kevlarnähte

VE: 60 Paar

ART. NR.	GR.
377090	9
377100	10
377110	11



## workLife<sup>os</sup> EUROPA


OS



Schweisserhandschuh aus Rindspaltleder, rot, innen komplett moltongefüttert

VE: 60 Paar

ART. NR.	GR.
662090	9
662100	10



# NITRILHANDSCHUHE

Nitrilhandschuhe bieten eine gute Beständigkeit gegen Mineralöle, Fette und Kraftstoffe. Die Handschuhe sind sehr alterungsbeständig und bieten eine hohe Abriebfestigkeit sowie eine Wärmebeständigkeit bis zu 130 Grad. Einschränkungen gibt es beim Kontakt mit aromatischen bzw. cholorierten Kohlenwasserstoffen (z.B. Benzol, Trichlorethlen). Hier neigt Nitril zur Aufquellung.

Neben den Markenprodukten von Ninja bieten wir auch eigene WorkLife Nitrilhandschuhe an.

Unsere Nitrilhandschuhe bieten eine optimale Passform und eignen sich daher für alle Arbeiten, bei denen Feinfühligkeit gefragt ist.

Ab einer bestimmten Menge können wir Ihnen die Nitrilhandschuhe auch mit Ihrem Eigenlogo anbieten. Fragen Sie hierzu bitte bei uns an.



## UNSER TOPSELLER

**workLife<sup>os</sup> FLEXI**



15 gauge Nylonfeinstrickhandschuh mit atmungsaktiver Nitrilfoam Beschichtung, Handrücken frei, ÖKO Tex 100 zertifiziert

VE: 144

ART. NR.	GR.
34823070	7
34823080	8
34823090	9
34823100	10
34823110	11
34823120	12



# NINJA HANDSCHUHE

## NINJA MAXIM



15 gauge Nylon/Feinstrickhandschuh mit atmungsaktiver, patentierter NFT Nitril Foam Beschichtung, Handrücken frei, Actifresh behandelt, ÖKO Tex 100 zertifiziert

VE: 144 Paar

ART. NR.	GR.
34872050	5
34872060	6
34872070	7
34872080	8
34872090	9
34872100	10
34872110	11
34872120	12

EN 407



X1XXXX

EN 388



41 31X



## NINJA HPT GRIP X



15 gauge Feinstrickhandschuh mit HPT(Hydropellent Technologie), bietet einen idealen Naß-wie Trockengriff, Actifresh behandelt, Handrücken frei

VE: 144

ART. NR.	GR.
34875060	6
34875070	7
34875080	8
34875090	9
34875100	10
34875110	11



EN 388



41 31X



## NINJA MAXIM PLUS



15 gauge Nylon/Feinstrickhandschuh mit atmungsaktiver, patentierter NFT Nitril Foam Beschichtung, Handrücken frei, Actifresh behandelt, Handfläche genoppt, ÖKO Tex 100 zertifiziert

VE: 144

ART. NR.	GR.
34873070	7
34873080	8
34873090	9
34873100	10
34873110	11

EN 407



X1XXXX

EN 388



41 31X





# NITRILHANDSCHUHE

## workLife<sup>os</sup> NATURAL GRIP



Nylon/Spandex/Bambushandschuh mit gerauter Nitril Foam Beschichtung, Handrücken frei

VE: 144 Paar

ART. NR.	GR.
34822080	8
34822090	9
34822100	10
34822110	11



## workLife<sup>os</sup> GRIP IT



Nylon Feinstrickhandschuh mit glatter prägnierter Nitril Foam Beschichtung, Handrücken frei

VE: 144 Paar

ART. NR.	GR.
34807080	8
34807090	9
34807100	10
34807110	11



## workLife<sup>os</sup> ULTRA DOTS



Nylon Feinstrickhandschuh mit Foam Nitrilbeschichtung, schwarzen Noppen, Handrücken frei, ÖKO-Tex 100 zertifiziert

VE: 144 Paar

ART. NR.	GR.
34869070	7
34869080	8
34869090	9
34869100	10
34869110	11



## workLife<sup>os</sup> W-FLEX



Nylon Feinstrickhandschuh mit Foam Nitrilbeschichtung, innen acrylgefüttert, Handrücken frei

VE: 144 Paar

ART. NR.	GR.
877080	8
877090	9
877100	10
877110	11



# NITRILHANDSCHUHE

workLife<sup>os</sup> TRAFFIC



Nylon/Spandex Feinstrickhandschuh mit gelber Nitril Foam Beschichtung, Handrücken frei

VE: 144 Paar

ART. NR.	GR.
34817080	8
34817090	9
34817100	10
34817110	11



workLife<sup>os</sup> 1ST TOUCH



Nylon/Spandex Feinstrickhandschuh mit schwarzer Nitril Foam Beschichtung, Handrücken frei, 3 Finger mit Touchscreen Funktion

VE: 144 Paar

ART. NR.	GR.
34705070	7
34705080	8
34705090	9
34705100	10
34705110	11



workLife<sup>os</sup> X-FIT



Nylon/Spandex Feinstrickhandschuh mit weisser Nitril Foam Beschichtung, Handrücken frei

VE: 144 Paar

ART. NR.	GR.
34821070	7
34821080	8
34821090	9
34821100	10
34821110	11



BABBLER LIGHT



Nylonfeinstrickhandschuh mit glatter grauer Nitrilbeschichtung Handrücken frei

VE: 120 Paar

ART. NR.	GR.
5899060	6
5899070	7
5899080	8
5899090	9
5899100	10
5899110	11



# NITRILHANDSCHUHE

## KITTIWAKE



Blauer Nitrilhandschuh mit Strickbund, Handrücken halbgetaucht

VE: 120 Paar

ART. NR.	GR.
799090	9
799100	10
799110	11



## ROLLER



Blauer Nitrilhandschuh mit Strickbund, Handrücken vollgetaucht

VE: 120 Paar

ART. NR.	GR.
699090	9
699010	10



## RUFF



Blauer Nitrilhandschuh mit Stulpe, Handrücken halbgetaucht

VE: 120 Paar

ART. NR.	GR.
899090	9
899100	10
899110	11



## SWIFT



Blauer Nitrilhandschuh mit Stulpe, Handrücken vollgetaucht

VE: 120 Paar

ART. NR.	GR.
599090	9
599100	10
599110	11





# NITRILHANDSCHUHE

## HYD-TUF

Ansell



Klassischer Arbeitshandschuh mit brauner Nitrilbeschichtung in der Handinnenfläche und auf dem Rückenknöchel, Stoffstulpe

VE: 144 Paar

ART. NR.	GR.
52547090	9
52547100	10



## workLife<sup>4</sup>os FORTUNA YELLOW



Baumwollhandschuh mit gelber Nitrilbeschichtung, Strickbund, 3/4 beschichtet, Top Qualität

VE: 72 Paar

ART. NR.	GR.
811070	7
811080	8
811090	9
811100	10



## workLife<sup>4</sup>os FORTUNA BLUE



Baumwollhandschuh mit blauer Nitrilbeschichtung, Strickbund, 3/4 beschichtet, Top Qualität

VE: 72 Paar

ART. NR.	GR.
814080	8
814090	9
814100	10
814110	11



## workLife<sup>4</sup>os FORTUNA BLUE STULPE



Baumwollhandschuh mit blauer Nitrilbeschichtung, Stulpe, vollbeschichtet, Top Qualität

VE: 72 Paar

ART. NR.	GR.
815090	9
815100	10
815110	11



# HANDSCHUHE GETAUCHT

## workLife<sup>os</sup> X-LITE



Nylon/Spandex Feinstrickhandschuh mit auf wasserbasierender dünner PU Beschichtung, Handrücken frei

VE: 144 Paar

ART. NR.	GR.
34808070	7
34808080	8
34808090	9
34808100	10
34808110	11

EN 388



31 21X



## workLife<sup>os</sup> NITRILON



Nylon Feinstrickhandschuh mit glatter Nitril Beschichtung, Handrücken frei

VE: 144 Paar

ART. NR.	GR.
806060	6
806070	7
806080	8
806090	9
806100	10
806110	11



EN 388



41 21X



## workLife<sup>os</sup> FLEXIO



Nylon-/Polyester-/Spandex- Feinstrickhandschuh mit auf wasserbasierender PU-Beschichtung, Handrücken frei

VE: 144 Paar

ART. NR.	GR.
34811080	8
34811090	9
34811100	10
34811110	11

EN 388



41 21X



## workLife<sup>os</sup> GRIP



Nylon Feinstrickhandschuh mit Nitril Foam Beschichtung

VE: 144 Paar

ART. NR.	GR.
34870060	6
34870070	7
34870080	8
34870090	9
34870100	10
34870110	11

EN 388



41 21X



# WINTERHANDSCHUHE GETAUCHT

## workLife<sup>os</sup> COBRA SOFT



Polyesterstrickhandschuh orange mit schwarzer Latexbeschichtung, Handrücken frei, Winterfutter

VE: 72 Paar

ART. NR.	GR.
874080	8
874090	9
874100	10
874110	11

EN 511



EN 388



## NINJA ICE HPT



Nylonstrickhandschuh mit HTTP Beschichtung und Thermofutter, Handrücken halb getaucht, lebensmittelgeeignet

VE: 72 Paar

ART. NR.	GR.
34879060	6
34879070	7
34879080	8
34879090	9
34879100	10
34879110	11



EN 511



EN 388



## workLife<sup>os</sup> BLUE



Polyesterstrickhandschuh mit schwarzer Latex Foam Beschichtung, innen acrylgefüttert, Handrücken zu ¾ getaucht

VE: 72 Paar

ART. NR.	GR.
876080	8
876090	9
876100	10
876110	11

EN 388



## workLife<sup>os</sup> COOL W



Orangener Feinstrickhandschuh mit kompletter Latexbeschichtung bis zum Strickbund, innen komplett acrylfrotteebeschichtet

VE: 120 Paar

ART. NR.	GR.
34818080	8
34818090	9
34818100	10
34818110	11
34818120	12

EN 511



EN 388





# LATEXHANDSCHUHE

Naturlatexhandschuhe bieten dem Träger eine hervorragende Flexibilität und eine gute Griffsicherheit, auch in nasser Umgebung.

Ausserdem bieten die Handschuhe eine gute Beständigkeit gegen Säuren und Laugen. Keine Beständigkeit besteht jedoch gegen Öle, Fette und Benzine.

Die Alterungsbeständigkeit von Latexhandschuhen ist begrenzt.

Bedingt durch die gute Abriebfestigkeit, verbunden mit einem guten Griffgefühl und der wasserabweisenden Eigenschaft von Latex, eignen sich diese Handschuhe für vielen Tätigkeiten im Freien. Es besteht jedoch Allergenpotential durch den Eiweißgehalt der Latexmilch. Diese tritt auch hervor, wenn die Handschuhe längere Zeit gelagert werden. Latex ist ein Naturwerkstoff.



## UNSER TOPSELLER

### workLife<sup>os</sup> GRIPPER BLUE



Polyesterstrickhandschuh mit blauer Latexbeschichtung, Handrücken frei

VE: 72 Paar

ART. NR.	GR.
771080	8
771090	9
771100	10
771110	11



31 41X

# LATEXBESCHICHTETE HANDSCHUHE

## NINJA GUARD L



Nylonhandschuh komplett latexgetaucht

VE: 144 Paar

ART. NR.	GR.
34812080	8
34812090	9
34812100	10
34812110	11

EN 407



X1XXXX

EN 388



31 42X



## workLife<sup>os</sup> SQUARE



Nylon Feinstrickhandschuh mit strukturierter Latex Foam Beschichtung

VE: 72 Paar

ART. NR.	GR.
873080	8
873090	9
873100	10
873110	11

EN 388



21 31X



## workLife<sup>os</sup> COBRA LIGHT



Nylon Feinstrickhandschuh mit schwarzer weicher Latexbeschichtung, Handrücken frei

VE: 144 Paar

ART. NR.	GR.
875070	7
875080	8
875090	9
875100	10
875110	11

EN 388



21 31X



## workLife<sup>os</sup> COOL



Blauer Feinstrickhandschuh mit kompletter Latexbeschichtung bis zum Strickbund, innen ungefütert, wasserabweisend

VE: 120 Paar

ART. NR.	GR.
34819080	8
34819090	9
34819100	10
34819110	11

EN 388



21 31X





# PU-HANDSCHUHE

PU-Handschuhe bieten einen guten Griff auf öligen und feuchten Teilen. Darüber hinaus verfügen PU Handschuhe über eine hohe Abriebfestigkeit und gute Flexibilität.

Durch die niedrige Viskosität von Polyurethan beim Tauchprozess können die Handschuhe mit einer sehr dünnen Beschichtung getaucht werden.

Dies ermöglicht ein sehr gutes Tastgefühl.

Neben normalen PU-Handschuhen bieten wir Ihnen diese Handschuhe auch gegen Schutz vor Antistatik (EN 1149) an.

Ab einer bestimmten Menge können wir Ihnen die PU Handschuhe auch mit Eigenlogo anbieten. Fragen Sie hierzu bitte bei uns an.



## UNSER TOPSELLER



### workLife<sup>os</sup> CARBON ESD PU TOP



Nylon Feinstrickhandschuh mit weißer PU Beschichtung in der Innenhand und den Fingerspitzen, antistatisch nach EN 1149

VE:144 Paar

ART. NR.	GR.
9011060	6
9011070	7
9011080	8
9011090	9
9011100	10
9011110	11





# PU-HANDSCHUHE

## BUNTING LIGHT SCHWARZ

CERVA



Nylon Feinstrickhandschuh mit schwarzer PU Beschichtung, Handrücken frei

VE: 240 Paar

ART. NR.	GR.
6360060	6
6360070	7
6360080	8
6360090	9
6360100	10
6360110	11



## BUNTING LIGHT WEISS

CERVA



Nylon Feinstrickhandschuh mit weißer PU Beschichtung, Handrücken frei

VE: 240 Paar

ART. NR.	GR.
6380060	6
6380070	7
6380080	8
6380090	9
6380100	10
6380110	11



## workLife<sup>os</sup> MICRO TECH

OS



Nylon Feinstrickhandschuh mit grauer PU Beschichtung, DMF frei, Handrücken frei

VE: 144 Paar

ART. NR.	GR.
810070	7
810080	8
810090	9
810100	10
810110	11



## workLife<sup>os</sup> CARBON ESD

OS



Nylon Feinstrickhandschuh mit weißer PU Beschichtung in der Innenhand und den Fingerspitzen, antistatisch nach EN 1149

VE: 144 Paar

ART. NR.	GR.
161060	6
161070	7
161080	8
161090	9
161100	10
161110	11



Die Firma Showa ist einer der Pioniere bei der Herstellung von passgenauen Handschuhen. Innovative Produktgestaltung und gleichbleibend hohe Qualitätsstandards haben Showa Handschuhe heute zu einem echten Markenhersteller werden lassen. Als Showa Generalagent für Dänemark haben wir Zugriff auf alle Showa Handschuhe. Die hier im Katalog angebotenen Artikel sind Lagerware und somit generell sofort lieferbar. Wir sind aber in der Lage, ihnen alle Showa Modelle anzubieten. Artikel, die nicht am Lager sind, haben aber eine Lieferzeit von ca. 3 Wochen und können kartonweise bestellt werden. Das japanische Wort „Showa“ bedeutet „ein Gleichgewicht zwischen unterschiedlichen Elementen finden“. Dieses Prinzip ist keine Phrase, sondern das Herzstück Showas, den Sie in jeder Stufen des Prozesses umsetzen. SHOWA ist das einzige Unternehmen, das die Entwicklung und Fertigung seiner Schutzhandschuhe vollständig kontrolliert.



## UNSERE TOPSELLER



### SHOWA 460 COLD RESIST



Baumwollhandschuh komplett PVC beschichtet,  
Stulpe glatt, 1,1 mm Stark, 30 cm lang, innen  
Acrylfutter  
VE: 60

ART. NR.	GR.
31460080	8
31460090	9
31460100	10

EN 511



121

EN 388



32 21



### SHOWA 660 OIL RESIST



Baumwollhandschuh komplett PVC beschichtet,  
Stulpe glatt, 1,3 mm stark, 30 cm lang, ungefütert  
VE: 60

ART. NR.	GR.
31660080	8
31660090	9
31660100	10
31660110	11

EN 374



EN 388



4121X



## SHOWA 477 NITRIL FOAM GRIP WINTER



Trikot aus Nitril / Polyester, fixiertes Acrylfutter wärmt und isoliert, dichte Nitriltauchung, zusätzliche Nitrilschaumbeschichtung auf der Innenhand

VE: 60 Paar

ART. NR.	GR.
31477070	7
31477080	8
31477090	9
31477100	10

EN 511



011



42 31



## SHOWA 406 DUAL WINTER



Nylon-Polyester-Trärgewebe mit isolierendem Acryl-Nylon-Futter Latexschaum-Vollbeschichtung mit zweiter Latexbeschichtung in der Innenhand

VE: 60 Paar

ART. NR.	GR.
31406070	7
31406080	8
31406090	9
31406100	10

EN 511



010



21 31



## SHOWA THERMO 451



Nahtloses Acryl-Baumwoll-Polyesterstrickgewebe Innenhand ist latexbeschichtet

VE: 120 Paar

ART. NR.	GR.
31451070	7
31451080	8
31451090	9
31451100	10

EN 511



010



22 41X



## SHOWA TEMRES 282 / WINTER 281



Gestricktes Nylontrikot, Innenfutter aus Acryl, Polyester-Winterfutter, durchgängige, doppelte flüssigkeitsdichte Polyurethanbeschichtung, aufgeraute Handfläche aus Nitril, atmungsaktiv durch spezielle Membran zwischen Beschichtung und Trärgewebe  
VE: 60 Paar

ART. NR. (MODELL 282)	GR.	ART. NR. (MODELL 281)	GR.
31282080	8	31281070	7
31282090	9	31281080	8
31282100	10	31281090	9
31282110	11	31281100	10
		31281110	11

EN 511



021

EN 388



4221X

EN 388



41 21X





## SHOWA 376 FOAM GRIP



Nahtloses Nylonstrickgewebe, ¼ Nitrilbeschichtung, zusätzliche Nitrilbeschichtung auf der Innenhand, verstärkter Strickbund, Wellenkante

VE: 120 Paar

ART. NR.	GR.
31376060	6
31376070	7
31376080	8
31376090	9
31376100	10



## SHOWA S-TEX 377



13 Gauge Feinstrickhandschuh, Nitrilbeschichtung mit einer zweiten Beschichtung aus Nitrilschaum der Handinnenfläche, spezialverarbeitete Hagane Coil Faser

VE: 120 Paar

ART. NR.	GR.
3137701060	6
3137701070	7
3137701080	8
3137701090	9
3137701100	10



## SHOWA 381



Trägergewebe: Nylon, Polyester, Nitrilbeschichtung der Innenhand

VE: 120 Paar

ART. NR.	GR.
31381060	6
31381070	7
31381080	8
31381090	9
31381100	10



## SHOWA 720 NITRIL



Nahtloses Strickgewebe aus Polyester/Nylon, komplette Nitrilbeschichtung, blau gesandet, voll getaucht

VE: 120 Paar

ART. NR.	GR.
31720070	7
31720080	8
31720090	9
31720100	10
31720110	11



## SHOWA 306



13 Gauge Polyester Nylon-Strickgewebe, Latexschaumvollbeschichtung mit zweiter Latexbeschichtung, auf der Innenhand

VE: 120 Paar

ART. NR.	GR.
31306070	7
31306080	8
31306090	9
31306100	10



## SHOWA 310



Nahtloser Strickhandschuh aus Baumwoll -/ Polyester Mischgewebe, latexbeschichtete Innenhand

VE: 120 Paar

ART. NR.	GR.
31310080	8
31310090	9
31310100	10



## SHOWA 330 RE-GRIP



Nahtloses Polyester -/ Baumwollstrickgewebe, latexbeschichtete Innenhand, zusätzliche Verstärkung zwischen Daumen und Zeigefinger

VE: 120 Paar

ART. NR.	GR.
31330070	7
31330080	8
31330090	9
31330100	10



## SHOWA 737 NITRI SOLVE



Ungefütteter Nitrilhandschuh, texturierte Oberfläche, chloriniert, Stärke 0,56 mm, Länge 38 cm, lebensmittelgeeignet

VE: 72 Paar

ART. NR.	GR.
31730070	7
31730080	8
31730090	9
31730100	10
31730110	11



# SCHNITTSCHUTZHANDSCHUHE

Gerade bei Arbeiten mit scharfkantigen Gegenständen sind Schnittschutzhandschuhe ein sinnvoller Schutz vor Verletzungen. Durch die stetige Weiterentwicklung im Bereich der Materialien erforderte die bisherige Norm EN 388:2003 eine Neuanpassung und Neuklassifizierung durch die EN 388:2016.

Bei der Messmethode der EN 388:2003 verwendetet man ein rotierendes Kreismesser und entsprechend dem Messergebnis erreichte ein Handschuh die Schnittschutzlevel 1 – 5. Bei der neuen Messmethode wird die Haltbarkeit des Handschuhes gegen einen scharfkantigen Gegenstand bei einem einmaligen Kontakt unter höheren Kraftaufwand bestimmt. Das erreichte Ergebnis wird in Newton angegeben und anlehnend an den Newtonwert wird der Handschuh einer Schnittschutzklasse zugeordnet.

Leistungsstufe	A	B	C	D	E	F
Newtonwert	>2	>5	>10	>15	>22	>30



4X43C

Neue Kennzeichnung von Schnittschutzhandschuhen  
Schnittschutzhandschuhe die nach dem erweiterten Prüfverfahren  
Gemäß EN 388:2016 zertifiziert sind werden wie folgt gekennzeichnet:  
Erklärung siehe Seite 5



## UNSERE TOPSELLER

**OS**

### workLife<sup>os</sup> CUT F

HPPE/Polyester/Glasfiber/Elastikstrickhandschuh mit Nitrilbeschichtung, Schnittschutzstufe F

VE: 120 Paar



ART. NR.	GR.
34816070	7
34816080	8
34816090	9
34816100	10
34816110	11



4X 43F



# SCHNITTSCHUTZHANDSCHUHE

## STINT LIGHT

CERVA



HPPE Polyesterstrickhandschuh mit PU Beschichtung, Schrittschutzstufe B  
VE: 120 Paar

ART. NR.	GR.
9299060	6
9299070	7
9299080	8
9299090	9
9299100	10
9299110	11



workLife<sup>OS</sup> CUT C



HPPE/Polyester/Glasfiber/Elastikstrickhandschuh mit Nitrilbeschichtung,  
Schnittschutzstufe C  
VE: 120 Paar

ART. NR.	GR.
34820070	7
34820080	8
34820090	9
34820100	10
34820110	11



## SITTA FULL UND 3/4

CERVA



Feinstrickhandschuh in flureszierender Farbe mit Nitrilbeschichtung,  
Schnittschutzstufe D, mit kompletter bzw. 3/4 Beschichtung  
VE: 120 Paar

ART. NR. (FULL)	GR.	ART. NR. (3/4)	GR.
30199060	6	30299060	6
30199070	7	30299070	7
30199080	8	30299080	8
30199090	9	30299090	9
30199100	10	30299100	10
30199110	11	30299110	11



NINJA HERO



HPPE/Polyester/Glasfiber/Lycra Feinstrickhandschuh mit  
Nitril-FOAM Beschichtung. Protektoren auf dem Handrücken, Schnittschutzstufe C

VE: 144 Paar

ART. NR.	GR.
34814080	8
34814090	9
34814100	10
34814110	11



# CHEMIKALIENSCHUTZHANDSCHUHE






Beim Handtieren mit Chemikalien ist das Tragen von entsprechenden Schutzhandschuhen ein Muss.

Die hierzu bisher angewandte EN Norm 374:2003 bei der 12 Prüfchemikalien zur Auswahl standen, und eine Prüfung auf mindestens 3 dieser Chemikalien zu erfolgen hatten wurde in der neuen EN ISO 374:2016 auf 18 Prüfchemikalien erweitert.

Neu ist ebenfalls die Typisierung in Typ A, B und C. Eine Übersicht der Änderungen sowie der Prüfchemikalien ersehen Sie in der Anlage unten.

	Kennbuchstabe	Prüfchemikalie	CAS-Nr.	Klasse
BISHER	A	Methanol	67-56-1	Primärer Alkohol
	B	Aceton	67-64-1	Keton
	C	Acetonitril	75-05-8	Nitril
	D	Dichlormethan	75-09-2	Chlorierter Kohlenwasserstoff
	E	Kohlenstoffdisulfid	75-15-0	Schwefelhaltige organische Verbindung
	F	Toluol	108-88-3	Aromatischer Kohlenwasserstoff
	G	Diethylamin	109-89-7	Amin
	H	Tetrahydrofuran	109-99-9	Heterozyklische und Ätherverbindungen
	I	Ethylacetat	141-78-6	Ester
	J	n-Heptan	142-82-5	Aliphatischer Kohlenwasserstoff
	K	Natriumhydroxid 40 %	1310-73-2	Anorganische Base
	L	Schwefelsäure 96 %	7664-93-9	Anorganische Säure, oxidierend
NEU	M	Salpetersäure 65 %	7697-37-2	Anorganische Säure, oxidierend
	N	Essigsäure 99 %	64-19-7	Organische Säure
	O	Ammoniakwasser 25 %	1336-21-6	Organische Base
	P	Wasserstoffperoxid 30 %	7722-84-1	Peroxid
	S	Flusssäure 40 %	7664-39-3	Anorganische Säure
	T	Formaldehyd 37 %	50-00-0	Aldehyd

BISHER
EN 374-1:2003
„Schutzhandschuhe gegen Chemikalien und Mikroorganismen“
Annahme von Schutz gegen Mikroorganismen
12 Prüfchemikalien
Becherglas für „wasserfeste Schutzhandschuhe mit geringem Schutz gegen chemische Gefahren“
Piktogramm Erlenmeyerkolben mit mind. 3 Buchstaben für Prüfchemikalien
NEU
EN ISO 374-1:2016
„Schutzhandschuhe gegen <b>gefährliche</b> Chemikalien und Mikroorganismen“
Entfall Bezug auf Mikroorganismen im Text (siehe neuer Teil 5)
Erweiterung der Prüfchemikalien von 12 auf 18
Wegfall des Becherglases
Typisierung der Handschuhe in Typ A, B oder C
Änderung der Kennzeichnung auf dem Produkt: Piktogramm Erlenmeyerkolben mit abweichender Anzahl an Buchstaben für Prüfchemikalien je nach Typ

NEU			BISHER	
ISO 374-1:2016/Typ A	ISO 374-1:2016/Typ B	ISO 374-1:2016/Typ C	EN 374:2003	EN 374:2003
 JKLMNO	 JKL		 AKL	

**Typ A:** Schutzhandschuh weist eine Permeationsbeständigkeit von mindestens jeweils 30 Minuten bei mindestens 6 Prüfchemikalien auf.

**Typ B:** Schutzhandschuh weist eine Permeationsbeständigkeit von mindestens jeweils 30 Minuten bei mindestens 3 Prüfchemikalien auf.

**Typ C:** Schutzhandschuh weist eine Permeationsbeständigkeit von mindestens 10 Minuten bei mindestens 1 Prüfchemikalie auf.



# CHEMIKALIENSCHUTZHANDSCHUHE

## workLife<sup>4</sup>os PETRO SOFT



PVC Handschuh, Handfläche geraut, innen Velour, 27 cm lang, KAT 3, EN 374-5:2016, EN 374-4:2013, EN ISO 374-1:2016 Typ B

VE: 72 Paar

ART. NR.	GR.
84427080	8 - 27 cm
84427090	9 - 27 cm
84427100	10 - 27 cm

EN 374-3



JKL



VIRUS  
EN 388



41 21X



## workLife<sup>4</sup>os PETRO SOFT



PVC Handschuh, Handfläche geraut, innen Velour, 35 cm oder 40 cm lang, KAT 3, EN 374-5:2016, EN 374-4:2013, EN ISO 374-1:2016 Typ B

VE: 36 Paar

ART. NR.	GR.
84435100	10 - 35 cm
84435110	10 - 40 cm

EN 374-3



JKL



VIRUS  
EN 388



41 21X



## workLife<sup>4</sup>os SNOWFLAKE



PVC-Handschuh, innen komplett mit Thermofutter, 30 cm lang, Stärke 2,0 mm, KAT 3, EN ISO 374-1:2016 Typ A, EN ISO 374-5:2016

VE: 36 Paar

ART. NR.	GR.
418100	10

EN 374-3



JKL



VIRUS  
EN 388



41 21X



111

## workLife<sup>4</sup>os CHEMITRIL



Nitrilhandschuh, grün, 0,38 mm dick, 33 cm lang, lebensmittelgeeignet, KAT 3, EN ISO 374-1:2016 Typ A, EN ISO 374-5:2016

VE: 144 Paar

ART. NR.	GR.
900070	7
900080	8
900090	9
900100	10
900110	11

EN 374-3



AJKLMNOPT



VIRUS  
EN 388



41 01X





# CHEMIKALIENSCHUTZHANDSCHUHE

## SCAN BLACK+



Kräftiger Latexhandschuh, schwarz, Rollrand, 0,8 mm dick, 31 cm lang, lebensmittelgeeignet, KAT 3, EN ISO 374-1:2016 Typ A, EN ISO 374-5:2016

VE: 72 Paar

ART. NR.	GR.
706070	7
706080	8
706090	9
706100	10

EN 374-3



AKLMNOPT



EN 388



31 11X



## SCAN BLUE



Blauer Latexhandschuh, Rollrand, 0,4 mm dick, 30 cm lang, lebensmittelgeeignet, KAT 3, EN 374-1:2003, EN 374-2:2003

VE: 144 Paar

ART. NR.	GR.
707060	6
707070	7
707080	8
707090	9
707100	10

EN374-2



Level 2



10 10X



## IMMER FH CUT D



Nitrilhandschuh, Handfläche FOAM Nitril, Länge 35 cm, Mehrschichtnitril mit schnittfester Einlage. Wenn die chemisch beständige Schicht durchgeschnitten wird, ist eine sichtbare Warnfarbe zu sehen, Schnittschutzstufe D, KAT 3, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016

VE: 72 Paar

ART. NR.	GR.
6010070	7
6010080	8
6010090	9
6010100	10
6010110	11

EN 374-3



JKL



4343D



## DPL WORKMAN



Gummihandschuh 1,0 mm stark, schwarz, glatte Oberfläche, Rollrand, Griffmuster in Handfläche, KAT 3, EN ISO 374-1:2016 Typ A, EN ISO 374-5:2016, EN 374-4:2013

VE: 36 Paar

ART. NR.	GR.
11044100	10 - 44 cm
11044110	11 - 44 cm
11060100	10 - 60 cm
11060110	11 - 60 cm

EN 374-3



AKLMNOPT



4121X



# EINWEGHANDSCHUHE

## NILEX



Nitril Einweghandschuhe blau, gepudert bzw. un gepudert, AQL 1,5, 0,10 mm Stärke mit Rollkante  
VE: 10 Boxen, 100 Stk./Box



ART. NR. (PUDERFREI)	GR.	ART. NR. (GEPUDERT)	GR.
608065	6,5	609065	6,5
608075	7,5	609075	7,5
608085	8,5	609085	8,5
608095	9,5	609095	9,5
608110	11		



EN 374-



KPT



VIRUS  
EN 388



000X

## NILEX ULTRA



Nitril Einweghandschuhe blau, pudertfrei, 0,05 mm Stärke, AQL 1,5, Rollkante  
VE: 10 Boxen, 100 Stk./Box



ART. NR. (PUDERFREI)	GR.
607070	7
607080	8
607090	9
607100	10



EN 374-



KPT



VIRUS



## NILEX BLACK



Nitril Einweghandschuhe schwarz, pudertfrei, 0,09 mm Stärke, AQL 1,5, Rollkante  
VE: 10 Boxen, 100 Stk./Box



ART. NR. (PUDERFREI)	GR.
606070	7
606080	8
606090	9
606100	10
606110	11



EN 374-



VIRUS



## BASIC PLUS

Latex Einweghandschuhe transparent, gepudert bzw. un gepudert, AQL 1,5, Rollkante  
VE: 10 Boxen, 100 Stk./Box



ART. NR. (PUDERFREI)	GR.	ART. NR. (GEPUDERT)	GR.
602065	6,5	601065	6,5
602075	7,5	601075	7,5
602085	8,5	601085	8,5
602095	9,5	601095	9,5



# STRICKHANDSCHUHE

## WHITE



Baumwoll/Lycra Strickhandschuh, weiß  
VE: 300 Paar

ART. NR.	GR.
211060	6
211070	7
211080	8
211090	9
211100	10
211110	11



## BLACK



Baumwoll/Lycra Strickhandschuh, schwarz  
VE: 300 Paar

ART. NR.	GR.
212060	6
212070	7
212080	8
212090	9
212100	10



## GLOVE MATE



Fingerlose Strickhandschuhe in einer 100er Box. Unisize. KAT 1

VE: 20 Boxen, 100 Stk./Box

ART. NR.	GR.
100000	unisize



## GANNET



Nylonfeinstrickhandschuh mit PVC Noppen

VE: 240 Paar

ART. NR.	GR.
214070	7
214080	8
214090	9
214100	10
214110	11





# STRICKHANDSCHUHE

## INTER



Baumwollunterziehhandschuh, beige, Verkaufseinheit 12 Paar

VE: 300 Paar

ART. NR.	GR.
571070	7
571090	9



## INSPECTOR



Baumwolltrikothandschuh weiß, Verkaufseinheit 12 Paar

VE: 300 Paar

ART. NR.	GR.
370060	6
370070	7
370080	8
370090	9
370100	10
370110	11



## SPECIAL



Baumwolltrikothandschuh gebleicht, Handfläche mit Mikronoppen, Verkaufseinheit 12 Paar

VE: 300 Paar

ART. NR.	GR.
388060	6
388070	7
388080	8
388090	9
388100	10
388110	11



## GRIP GRAU



Grauer Baumwoll-/Polyester- Grobstrickhandschuh mit PVC Noppen, Verkaufseinheit 12 Paar

VE: 144 Paar

ART. NR.	GR.
589080	8
589100	10
589120	12



Mit der OS 1st Serie hat die Firma Otto Schachner Handschuhe entwickelt, die höchsten Ansprüchen bei der Arbeit- wie auch in der Freizeit genügen.

Neben einem aufwendigen Design wurde auch an eine perfekte Passform der Handschuhe gedacht. Die 1st Modelle verfügen über eine Komplette Innenfüterung und sind dadurch auch in der Kälte optimale Wegbegleiter.

Bei Personen, die regelmäßig mit virierenden Werkzeugen, wie Meißelhammern, Bohrhammern oder rotierenden Schleifmaschinen arbeiten empfiehlt es sich vibrationsdämmende Handschuhe zu tragen. Hierfür haben wir in der OS 1st Serie einen Vibrationshandschuh mit ins Programm genommen.

Vibrationshämmdende Handschuhe werden in der EN ISO 10819 getestet.

Alle Handschuhe der 1st Serie verfügen über eine Aufhängvorrichtung und können 6 paarweise bestellt werden.



**UNSER TOPSELLER**

**1st by OS VIBRA-X**



Anti-Vibrationshandschuh mit Polyester/Spandex-handrücken, Klettverschluss

VE: 6 Paar

ART. NR.	GR.
34711090	9
34711110	10



Vibration

EN 388



3X 31C



**1st by OS DRY COMFORT**



Polyester Spandexhandschuh mit PU Beschichtung, Klettverschluss, innen komplett gefüttert, KAT 1

VE: 6 Paar

ART. NR.	GR.
34713200	Display
34713090	9
34713100	10
34713110	11



EN 511

121

EN 388



## 1<sup>st</sup> by OS GRIP 5

OS



Microfaserhandschuh mit Silikongripphandfläche, Handrücken mit Polster, innen komplett gefüttert, Klettverschluss  
VE: 6 Paar

ART. NR.	GR.
34710090	9
34710100	10
34710110	11



## 1<sup>st</sup> by OS WINTER

OS



Polyesterhandschuh mit geprägter Handfläche, innen „waterproof“ Membrane mit flexiblem Nylonhandrücken  
VE: 6 Paar

ART. NR.	GR.
34704080	8
34704090	9
34704100	10
34704110	11



## 1<sup>st</sup> by OS NITRIX

OS



Gelber Winterhandschuh mit kompletter wasserdichter Nitrilbeschichtung, innen komplett gefüttert, Klettverschluss  
VE: 6 Paar

ART. NR.	GR.
34706080	8
34706090	9
34706100	10
34706110	11



X21XXX



## 1<sup>st</sup> by OS WINTER DRY

OS



Schwarzer PU-Polyesterhandschuh mit flexiblem Nylonhandrücken mit „waterproof“ Membrane, innen komplett gefüttert

VE: 6 Paar

ART. NR.	GR.
34703090	9
34703100	10
34703110	11





# basic<sup>by</sup>os HANDSCHUHE

Als Firma Otto Schachner achten wir bei der Produktion unserer Handschuhe immer auf eine erstklassige Qualität, gerade bei Lederhandschuhen. Trotz allem bleiben Handschuhe im Endeffekt auch Wegwerfprodukte, die häufig bereits nach einem Tag Anwendung durch Verschleiss oder Verschmutzung am nächsten Arbeitstag nicht mehr getragen werden.

Es wird daher immer wieder nach Handschuhen gefragt, die zwar qualitativen Mindestanforderungen und Standards entsprechen, jedoch im Bezugspreis deutlich günstiger sind. Wir haben für diese Einsatzzwecke unser OS-Basic Programm aufgelegt. Hier finden sie eine Auswahl an gängigen Handschuhen zu Discountpreisen.



## UNSER TOPSELLER



### basic<sup>by</sup>os YELLOW



Baumwollhandschuh mit gelber Nitrilbeschichtung,  
Strickbund, Handrücken halb getaucht

VE: 72 Paar

ART. NR.	GR.
36811090	9
36811100	10
36811110	11



# basic<sup>by</sup>os HANDSCHUHE

## basic<sup>by</sup>os LIGHT



Ziegenlederhandschuh mit rotem Stoffrücken und Klettverschluss



VE: 60 Paar

ART. NR.	GR.
13685080	8
13685090	9
13685100	10
13685110	11



## basic<sup>by</sup>os TECHNIC LIGHT

Ziegenlederhandschuh mit blauem Baumwollrücken und Strickbund



VE: 60 Paar

ART. NR.	GR.
13681070	7
13681080	8
13681090	9
13681100	10
13681110	11



## basic<sup>by</sup>os TIG

Schweisserhandschuh aus Ziegenleder mit 14 cm langer Spaltlederstulpe, ungefütert



VE: 60 Paar

ART. NR.	GR.
36373090	9
36373100	10
36373110	11



41X4X



## basic<sup>by</sup>os WELDER

Schweisserhandschuh aus Rindspaltleder, innen komplett gefüttert



VE: 36 Paar

ART. NR.	GR.
36663100	10
36663110	11



41 41X





# OS-SB-HANDSCHUHE

Getreu unserem Unternehmensmotto „Eine Welt der Sicherheit“ bieten wir unseren Kunden auch eine ausgesuchte Auswahl an hochwertigen Handschuhen in SB Aufmachung an. Hierbei haben wir eine Auswahl von Handschuhen, die sich im Großhandelsbereich erfolgreich bewährt haben. Alle angebotenen Modelle verfügen über eine Aufhängevorrichtung sowie eine vorgeschriebenen Artikelkarte. Bei allen Modellen haben wir auf eine sehr gute Passgenauigkeit wie auch ein angenehmes Tragegefühl geachtet. Entsprechende Warenpräsentationsmöglichkeiten finden Sie auf Seite 49.

## NINJA MAXIM



15 gauge Nylon/Feinstrickhandschuh mit atmungsaktiver, patentierter NFT Nitril Foam Beschichtung, Handrücken frei, Actifresh behandelt, ÖKO Tex 100 zertifiziert  
VE: 144 Paar

ART. NR.	GR.
93487205	5
93487206	6
93487207	7
93487208	8
93487209	9
93487210	10
93487211	11
93487212	12

EN 407



X1XXXX

EN 388



41 31X



workLife<sup>os</sup> GRIP IT

OS



Nylon Feinstrickhandschuh mit glatter prägnierter Nitril Foam Beschichtung, Handrücken frei

VE: 144 Paar

ART. NR.	GR.
93480708	8
93480709	9
93480710	10
93480711	11

EN 388



workLife<sup>os</sup> 1ST TOUCH

OS



Nylon/Spandex Feinstrickhandschuh mit schwarzer Nitril Foam Beschichtung, Handrücken frei, 3 Finger mit Touchscreen Funktion

VE: 144 Paar

ART. NR.	GR.
93470507	7
93470508	8
93470509	9
93470510	10
93470511	11

EN 388





# OS-SB HANDSCHUHE

## workLife<sup>os</sup> FORTUNA YELLOW



Baumwollhandschuhe mit gelber Nitrilbeschichtung, Strickbund, 3/4 beschichtet, Top Qualität

VE: 72 Paar

ART. NR.	GR.
9811070	7
9811080	8
9811090	9
9811100	10



## workLife<sup>os</sup> FLEXIO



Nylon-/Polyester-/Spandex- Feinstrickhandschuh mit auf wasserbasierender PU-Beschichtung, Handrücken frei

VE: 144 Paar

ART. NR.	GR.
93481108	8
93481109	9
93481110	10
93481111	11



## workLife<sup>os</sup> X-LITE



Nylon/Spandex Feinstrickhandschuh mit auf wasserbasierender dünner PU Beschichtung, Handrücken frei

VE: 144 Paar

ART. NR.	GR.
93480807	7
93480808	8
93480809	9
93480810	10
93480811	11



## workLife<sup>os</sup> MICRO TECH



Nylon Feinstrickhandschuh mit grauer PU Beschichtung, DMF frei, Handrücken frei

VE: 144 Paar

ART. NR.	GR.
9810070	7
9810080	8
9810090	9
9810100	10
9810110	11



# OS-SB HANDSCHUHE

## workLife<sup>os</sup> COBRA SOFT



Polyesterstrickhandschuh orange mit schwarzer Latexbeschichtung, Handrücken frei, Winterfutter

VE: 72 Paar

ART. NR.	GR.
9874080	8
9874090	9
9874100	10
9874110	11




## workLife<sup>os</sup> COOL W



Orangener Feinstrickhandschuh mit kompletter Latexbeschichtung bis zum Strickbund, innen komplett acrylfrotteebeschichtet

VE: 120 Paar

ART. NR.	GR.
93481808	8
93481809	9
93481810	10
93481811	11
93481812	12



## workLife<sup>os</sup> DRIVER PRO



Ziegenvolllederhandschuh im Driverstyle, natur, innen komplett mit Moltonfutter, Gummizug im Handrücken, KAT 1

VE: 60 Paar

ART. NR.	GR.
9352080	8
9352090	9
9352100	10
9352110	11
9352120	12



## workLife<sup>os</sup> TIGER PLUS



Rindvolllederhandschuh, gestreifter Drell, gummierte Stulpe, Doppelnähte, gefüttert, B/C Leder, Lederstärke ca. 1,1 mm

VE: 60 Paar

ART. NR.	GR.
9222080	8
9222090	9
9222100	10
9222110	11



# WARENPRÄSENTATION

## PRÄSENTATIONSMAPPE




OS Handschuhpräsentationsmappe, zusammenrollbar, platzsparend, ideal für den Aussendienst

VE: 1 Stk.

ART. NR.

42000

## HANDSCHUHDREHSTÄNDER



Dreiecksständer, rollbar, mit Haken für 36 Handschuhe  
Ideal für Ladengeschäfte

VE: 1 Stk.

ART. NR.

1910300

## HANDSCHUHSTEHDISPLAY



Papdisplay für Ladenverkauf

VE: 1 Stk.

ART. NR.

1910310



# BESTIMMUNG DER HANDSCHUHGRÖSSE


## Handschuhgröße

Für die optimale Sicherheit und besten Komfort beim Gebrauch von Arbeitshandschuhen ist es wichtig, die richtige Handschuhgröße zu wählen. Der Standard hierfür ist die EN 420 für Arbeitshandschuhe.

### CE Größe

- Handlänge zwischen Zeigefinger und kleinem Finger
- Länge zwischen Handgelenk und der Fingerspitze des Mittelfingers

CE-Größe	Handumfang	Handlänge	Mindesthandschuhlänge
6	152	160	220
7	178	171	230
8	203	182	240
9	229	192	250
10	254	204	260
11	279	215	270



# ALLGEMEINE VERKAUFS-UND LIEFER- BEDINGUNGEN DER FIRMA OTTO SCHACHNER APS

## 1. Allgemeines

1.1 Unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten für alle gegenwärtigen und zukünftigen Rechtsgeschäfte, sofern nicht ausdrücklich etwas Anderes vereinbart wurde.

Sollte eine dieser Bedingungen unwirksam sein, werden hierdurch die anderen Klauseln nicht berührt.

## 2. Vertragsabschlüsse

2.1. Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich.

2.2. Bestellungen gelten dann als von uns akzeptiert, wenn dem Besteller eine Auftragsbestätigung durch uns zugesandt wird. Für die Wahrung der Schriftform genügt eine Email, welche nicht unterzeichnet ist.

2.3. Teillieferungen sind zulässig, sofern mit dem Besteller nichts anderes vereinbart wurde.

2.4. Bei Teillieferungen werden dem Besteller keine gesonderten Frachtkosten berechnet.

2.5. Wir schließen nur Verträge mit einem Mindestbestellwert von EUR 50,- ab.

## 3. Preise

3.1. Unsere Preise verstehen sich ab Lager Fredericia in Euro.

3.2. Es gelten unsere Preise gemäß der jeweils gültigen Preisliste, sofern nichts anderes vereinbart wurde.

3.3. Abweichende von uns bestätigte Preise gelten nur bei Abnahme der bestätigten Warenmenge.

## 4. Lieferungen

4.1. Sofern nichts anderes vereinbart wurde, gelten Lieferungen ab einem Nettowarenwert von EUR 500,- als frachtfrei. Bei Bestellungen unter EUR 500,- betragen die Versandkosten pro Paket EUR 8,00.

4.2. Wird die Lieferung der Ware an einen Dritten gewünscht, ist uns hierfür ein Lieferschein des Bestellers auszuhändigen. Die Beilegung des Lieferscheins zur Sendung ist kostenfrei.

## 5. Rücksendungen

5.1. Rücksendungen, aus welchem Grund auch immer, sind dem Lieferanten vorher anzuzeigen.

5.2. Rücksendungen aufgrund von Falschlieferung durch Firma Otto Schachner werden von diesem durchgeführt.

5.3. Rücksendungen, die der Besteller zu verantworten hat, sind in einer Frist von 2 Wochen nach Zugang der Ware dem Lieferanten anzuzeigen und nur nach dessen Akzept auf eigene Kosten an das Lager des Lieferanten zurück zu schicken. Für die Wiedereinlagerung der Ware wird dem Besteller eine Wiedereinlagerungsgebühr von 20% berechnet.

## 6. Eigentumsvorbehalt

6.1. Jede vom Lieferanten gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises Eigentum des Lieferanten.

6.2. Ein verlängerter Eigentumsvorbehalt besteht auch bei Lieferung an Dritte.

6.3. Der Vertragspartner ist auf Verlangen von uns zur Benennung seiner Verkaufsschuldner und zur Offenlegung der Forderungsabtretung verpflichtet.

## 7. Zahlungsbedingungen

7.1. Sämtliche Rechnungsstellungen erfolgen aufgrund der innergemeinschaftlichen Lieferung Mehrwertsteuerfrei.

7.2. Unsere Zahlungsbedingungen lauten 10 Tage – 2% Skonto oder 30 Tage netto Kasse.

7.3. Wurde mit dem Kunden eine Vorkassenzahlung vereinbart, ist diese unverzüglich nach Erhalt mit 2% Skonto zu bezahlen. Die Lieferung erfolgt nach Eingang des gesamten Rechnungsbetrages abzüglich Skonto.

7.4. Zahlungen sind ausschließlich auf das in der Rechnung stehende deutsche Konto bei der Handelsbank in Hamburg zu tätigen.

## 8. Werbung und Urheberrecht

8.1. Sämtliche Bilddateien oder Textdateien dürfen ohne ausdrückliche Genehmigung des Lieferanten nicht für eigene Werbezwecke benutzt werden.

## 9. Gewährleistung

9.1. Der Besteller hat die Ware unverzüglich nach dem Eintreffen zu untersuchen. Rügen wegen offensichtlicher Mängel müssen sofort bei uns schriftlich geltend gemacht werden. Andere nicht offensichtliche Mängel sind unverzüglich nach Ihrer Feststellung bekanntzugeben.

## 10. Verjährung

10.1. Sämtliche Gewährleistungsansprüche des Unternehmens im Hinblick auf Mängel der Ware einschließlich etwaiger Schadensersatzansprüche und Ansprüche auf Aufwendungsersatz verjähren im kaufmännischen Verkehr in einem Jahr, beginnend mit der Ablieferung der Ware bei dem vereinbarten Bestimmungsort.

## 11. Gerichtsstand

11.1. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertragsverhältnis stehend ist Ahrensburg. Auf die mit unserem Vertragspartner abgeschlossenen Verträge findet ausschließlich das sonst geltende Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung.

## 12. Inkrafttreten

Diese Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten ab Bekanntgabe.

Auf die mit unserem Vertragspartner abgeschlossenen Verträge findet ausschließlich das sonst geltende Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung.



otto schachner